




J-ROYAL



JALLATTE - SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT





DEPUIS 1947



Créée en 1947 par Pierre Jallatte, l'inventeur du concept européen de chaussure de sécurité qu'il avait découvert aux Etats-Unis, l'entreprise Jallatte® est installée depuis sa fondation dans la commune gardoise de Saint-Hippolyte-du-Fort, abritée dans un fort du 17ème siècle d'inspiration VAUBAN, devenu quatre siècles plus tard le site historique de Jallatte®.

Depuis 77 ans, Jallatte® se positionne en leader sur le marché de la chaussure de sécurité, en misant sur l'innovation et la recherche de performances techniques, afin de garantir la protection de l'homme au travail, préserver sa santé et améliorer son bien-être.

Jallatte® a su trouver un équilibre subtil entre technologie, sécurité, confort et design, en proposant des gammes complètes qui répondent aux exigences des milieux les plus hostiles tout en affirmant le goût de celui qui les porte.



? Le saviez-vous

C'est un ingénieur de Louis XIV qui a construit, entre 1687 et 1689, le Fort de Saint-Hippolyte-du-Fort qui donnera à la commune son nom.

Il s'agissait, pour le pouvoir royal de créer une place de sûreté et de surveillance des protestants de la ville.

EN FRANCE

ASSEMBLÉ ■ Notre volonté de transparence sur les appellations d'origine nous
EN impose de communiquer d'une manière claire et sans ambiguïté pour
FRANCE ■ nos clients distributeurs et utilisateurs finaux.

Trop d'acteurs du marché dissimulent les origines de fabrication ou restent dans le flou, rendant impossible l'instauration d'un climat de confiance dans la relation clients à long terme.

Chez Jallatte, notre démarche est sans équivoque : nous avons fait le choix de mentionner très clairement dans notre catalogue, grâce à un pictogramme Bleu-Blanc-Rouge les articles dont l'assemblage tige & semelle est garanti « Made in France ».

Toutes ces mentions explicitement énoncées dans nos supports de communication et sur les étiquettes normatives de nos produits sont de nature à faire de Jallatte, un fabricant transparent et responsable souhaitant développer sa relation client avec des valeurs de respect mutuel et de confiance à long terme.



JALMAJESTY

ESD S3S SC CI FO SR

Code produit : JRJR102

Pointures : 35-48

ASSEMBLÉ 
EN
FRANCE 

- + Effet de rebond de l'INFINERGY® en taille XL et en toute circonstance. Permet d'économiser l'équivalent d'1 heure d'énergie par jour⁽¹⁾
- + Confort absolu de l'intérieur 100% doublé cuir avec sensation « peau de pêche »
- + Nouveau chaussant FIT, plus proche du pied et adapté aux évolutions anatomiques
- + Répond aux dernières exigences normatives :
 - Embout type B
 - Anti-perforation pointe S
 - Pare-pierres SC

ANTI-TORSION SUPPORT

Maintient la cheville dans l'axe du pied



PLEINE FLEUR

DOUBLURE

Respirante
Antibactérienne
Confort à 360°



PLEINE FLEUR

CUIR DA VINCI

Aspect Nubuck
Hydrofuge



Infenergy

Made with Infenergy® by BVA

INSERT INFINERGY® XL

Amorti exceptionnel
50% de matière antifatigue en plus⁽²⁾
28% plus léger⁽²⁾



SEMELLE INTÉRIEURE

Cuir de veau pleine fleur et souple
Excellente respirabilité

OVERCAP SC

Double protection frontale et latérale
Augmente la durabilité du produit

⁽¹⁾ Selon Etude biomécanique et Analyse musculaire / CTC - rapport n° : BVA 1095

⁽²⁾ En comparaison à l'insert J-ENERGY

Produit certifié selon la norme EN ISO 20345:2022



JALLORD

ESD S3S SC CI FO SR

Code produit : JRJR202

Pointures : 35-48

ASSEMBLÉ 
EN
FRANCE 

- + Effet de rebond de l'INFINERGY® en taille XL et en toute circonstance. Permet d'économiser l'équivalent d'1 heure d'énergie par jour⁽¹⁾
- + Confort absolu de l'intérieur 100% doublé cuir avec sensation « peau de pêche »
- + Nouveau chaussant FIT, plus proche du pied et adapté aux évolutions anatomiques
- + Répond aux dernières exigences normatives :
 - Embout type B
 - Anti-perforation pointe S
 - Pare-pierres SC

ANTI-TORSION SUPPORT

Maintient la cheville dans l'axe du pied



PLEINE FLEUR

DOUBLURE

Respirante
Antibactérienne
Confort à 360°



PLEINE FLEUR

CUIR DA VINCI

Aspect Nubuck
Hydrofuge



Infenergy

INSERT INFINERGY® XL

Amorti exceptionnel
50% de matière antifatigue en plus⁽²⁾
28% plus léger⁽²⁾



SEMELLE INTÉRIEURE

Cuir de veau pleine fleur et souple
Excellente respirabilité

OVERCAP SC

Double protection frontale et latérale
Augmente la durabilité du produit

⁽¹⁾ Selon Etude biomécanique et Analyse musculaire / CTC - rapport n° : BVA 1095

⁽²⁾ En comparaison à l'insert J-ENERGY

Produit certifié selon la norme EN ISO 20345:2022



JALBARON

ESD S3S SC CI FO SR

Code produit : JRJR101

Pointures : 35-48

ASSEMBLÉ 
EN
FRANCE 

- + Effet de rebond de l'INFINERGY® en taille XL et en toute circonstance. Permet d'économiser l'équivalent d'1 heure d'énergie par jour⁽¹⁾
- + Procure une sensation incomparable de confort grâce à l'amorti de sa semelle intérieure
- + Nouveau chaussant FIT, plus proche du pied et adapté aux évolutions anatomiques
- + Répond aux dernières exigences normatives :
 - Embout type B
 - Anti-perforation pointe S
 - Pare-pierres SC

ANTI-TORSION SUPPORT

Maintient la cheville dans l'axe du pied



DOUBLURE

Haute respirabilité
Séchage rapide



TIGE PUTEK® CAP

Excellente respirabilité
Résistance antiabrasion accrue

Infenergy

INSERT INFINERGY® XL

Amorti exceptionnel
50% de matière antifatigue en plus⁽²⁾
28% plus léger⁽²⁾

SOFT + GEL SEMELLE INTÉRIEURE

Améliore la répartition du poids

OVERCAP SC

Double protection frontale et latérale
Augmente la durabilité du produit

⁽¹⁾Selon Etude biomécanique et Analyse musculaire / CTC - rapport n° : BVA 1095

⁽²⁾En comparaison à l'insert J-ENERGY

Produit certifié selon la norme EN ISO 20345:2022



JALDUKE

ESD S3S SC CI FO SR

Code produit : JRJR201

Pointures : 35-48

ASSEMBLÉ 
EN
FRANCE 

- + Effet de rebond de l'INFINERGY® en taille XL et en toute circonstance. Permet d'économiser l'équivalent d'1 heure d'énergie par jour⁽¹⁾
- + Procure une sensation incomparable de confort grâce à l'amorti de sa semelle intérieure
- + Nouveau chaussant FIT, plus proche du pied et adapté aux évolutions anatomiques
- + Répond aux dernières exigences normatives :
 - Embout type B
 - Anti-perforation pointe S
 - Pare-pierres SC

ANTI-TORSION SUPPORT

Maintient la cheville dans l'axe du pied



DOUBLURE

Haute respirabilité
Séchage rapide



TIGE PUTEK® CAP

Excellente respirabilité
Résistance antiabrasion accrue

Infenergy

INSERT INFINERGY® XL

Amorti exceptionnel
50% de matière antifatigue en plus⁽²⁾
28% plus léger⁽²⁾

SOFT + GEL SEMELLE INTÉRIEURE

Améliore la répartition du poids

OVERCAP SC

Double protection frontale et latérale
Augmente la durabilité du produit


⁽¹⁾Selon Etude biomécanique et Analyse musculaire / CTC - rapport n° : BVA 1095

⁽²⁾En comparaison à l'insert J-ENERGY

Produit certifié selon la norme EN ISO 20345:2022



JJ



JALKING

ESD S3S SC CI FO SR

Code produit : JRJR103

Pointures : 35-48

ASSEMBLÉ 
EN
FRANCE 

- + Effet de rebond de l'INFINERGY® en taille XL et en toute circonstance. Permet d'économiser l'équivalent d'1 heure d'énergie par jour⁽¹⁾
- + Confort absolu de l'intérieur 100% doublé cuir avec sensation « peau de pêche »
- + Nouveau chaussant FIT, plus proche du pied et adapté aux évolutions anatomiques
- + Répond aux dernières exigences normatives :
 - Embout type B
 - Anti-perforation pointe S
 - Pare-pierres SC

ANTI-TORSION SUPPORT

Maintient la cheville dans l'axe du pied



PLEINE FLEUR

DOUBLURE

Respirante
Antibactérienne
Confort à 360°



MICROFIBRE

Aspect Nubuck
Haute respirabilité

infinergy

Haute performance

INSERT INFINERGY® XL

Amorti exceptionnel
50% de matière antifatigue en plus⁽²⁾
28% plus léger⁽²⁾



SEMELLE INTÉRIEURE

Cuir de veau pleine fleur et souple
Excellente respirabilité

OVERCAP SC

Double protection frontale et latérale
Augmente la durabilité du produit

⁽¹⁾Selon Etude biomécanique et Analyse musculaire / CTC - rapport n° : BVA 1095

⁽²⁾En comparaison à l'insert J-ENERGY

Produit certifié selon la norme EN ISO 20345:2022



JALPRINCE

ESD S3S SC CI FO SR

Code produit : JRJR203

Pointures : 35-48

ASSEMBLÉ 
EN
FRANCE 

- + Effet de rebond de l'INFINERGY® en taille XL et en toute circonstance. Permet d'économiser l'équivalent d'1 heure d'énergie par jour⁽¹⁾
- + Confort absolu de l'intérieur 100% doublé cuir avec sensation « peau de pêche »
- + Nouveau chaussant FIT, plus proche du pied et adapté aux évolutions anatomiques
- + Répond aux dernières exigences normatives :
 - Embout type B
 - Anti-perforation pointe S
 - Pare-pierres SC

ANTI-TORSION SUPPORT

Maintient la cheville dans l'axe du pied



PLEINE FLEUR

DOUBLURE

Respirante
Antibactérienne
Confort à 360°



MICROFIBRE

Aspect Nubuck
Haute respirabilité



INSERT INFINERGY® XL

Amorti exceptionnel
50% de matière antifatigue en plus⁽²⁾
28% plus léger⁽²⁾



SEMELLE INTÉRIEURE

Cuir de veau pleine fleur et souple
Excellente respirabilité

OVERCAP SC

Double protection frontale et latérale
Augmente la durabilité du produit

⁽¹⁾ Selon Etude biomécanique et Analyse musculaire / CTC - rapport n° : BVA 1095

⁽²⁾ En comparaison à l'insert J-ENERGY

Produit certifié selon la norme EN ISO 20345:2022



JALLYS

ESD S1PS SC CI FO SR

Code produit : JRJR206

Pointures : 35-48

ASSEMBLÉ 
EN
FRANCE 

- + Effet de rebond de l'INFINERGY® en taille XL et en toute circonstance. Permet d'économiser l'équivalent d'1 heure d'énergie par jour⁽¹⁾
- + Confort absolu de l'intérieur 100% doublé cuir avec sensation « peau de pêche »
- + Nouveau chaussant FIT, plus proche du pied et adapté aux évolutions anatomiques
- + Répond aux dernières exigences normatives :
 - Embout type B
 - Anti-perforation pointe S
 - Pare-pierres SC

ANTI-TORSION SUPPORT

Maintient la cheville dans l'axe du pied



PLEINE FLEUR

DOUBLURE

Respirante
Antibactérienne
Confort à 360°



MICROFIBRE

Aspect velours
+ Insert textile DROP
Haute respirabilité

Infenergy

Mark with Energy by BVA

INSERT INFINERGY® XL

Amorti exceptionnel
50% de matière antifatigue en plus⁽²⁾
28% plus léger⁽²⁾



SEMELLE INTÉRIEURE

Cuir de veau pleine fleur et souple
Excellente respirabilité

OVERCAP SC

Double protection frontale et latérale
Augmente la durabilité du produit

⁽¹⁾Selon Etude biomécanique et Analyse musculaire / CTC - rapport n° : BVA 1095

⁽²⁾En comparaison à l'insert J-ENERGY

Produit certifié selon la norme EN ISO 20345:2022



JALCROWN

ESD S1PS SC CI FO SR

Code produit : JRJR207

Pointures : 35-48

ASSEMBLÉ 
EN
FRANCE 

- + Effet de rebond de l'INFINERGY® en taille XL et en toute circonstance. Permet d'économiser l'équivalent d'1 heure d'énergie par jour⁽¹⁾
- + Confort absolu de l'intérieur 100% doublé cuir avec sensation « peau de pêche »
- + Nouveau chaussant FIT, plus proche du pied et adapté aux évolutions anatomiques
- + Répond aux dernières exigences normatives :
 - Embout type B
 - Anti-perforation pointe S
 - Pare-pierres SC

ANTI-TORSION SUPPORT

Maintient la cheville dans l'axe du pied



PLEINE FLEUR

DOUBLURE

Respirante
Antibactérienne
Confort à 360°

MICROFIBRE

Aspect velours
+ Insert textile DROP
Haute respirabilité



INSERT INFINERGY® XL

Amorti exceptionnel
50% de matière antifatigue en plus⁽²⁾
28% plus léger⁽²⁾



SEMELLE INTÉRIEURE

Cuir de veau pleine fleur et souple
Excellente respirabilité

OVERCAP SC

Double protection frontale et latérale
Augmente la durabilité du produit

⁽¹⁾ Selon Etude biomécanique et Analyse musculaire / CTC - rapport n° : BVA 1095

⁽²⁾ En comparaison à l'insert J-ENERGY

Produit certifié selon la norme EN ISO 20345:2022





FÉVRIER 2025